



**INTER
CARS**

**CESTA K VYŠŠÍM
ŠTANDARDOM**



**EVERT – SPOL'AHLIVÝ PARTNER
PRE VAŠU DIELŇU**

**ŠPECIÁLNA PONUKA VYBAVENIA DIELNÍ
JARNÉ TIPY 2024**



Plnička klimatizácie pre chladivo: R134a

KONFORT 705R

(TFT displej 320x640)

Technické údaje:

Manipulácia s chladivom: **R134a**
 Konverzia na R1234yf: **NIE**
 Prevádzkový režim: **automatické/manuálne**
 Kapacita čerpadla: **100 l/min**
 Vnútorná nádrž: **10 kg**
 Servis vozidla: **osobné, nákladné, agro, hybrid**
 Databáza: **OSOBNÉ/TRUCK/AGRO**
 Dávkovanie oleja: **manuálne/automatické (časované)**
 UV dávkovanie: **NIE**
 Ovládanie ventilov LP/HP: **manuálne**
 Hlavný zámok hmotnosti: **NIE**
 Tlačiareň: **Voliteľné**

Dodatočné príslušenstvo
 (voliteľné)

Termálna tlačiareň
 (Index IC: TEX ACKS010)

Sada (3 m) na predĺženie servisných káblov
 Rozšírenie max. do 12 m.
 (IC index: TEX 74350900)

Index IC: TEX Z10410/BASIC

2 190,- €



Plnička klimatizácie pre chladivo: R134a

KONFORT 705R OFF ROAD

(TFT displej 320x640)

Technické údaje:

Manipulácia s chladivom: **R134a**
 Konverzia na R1234yf: **NIE**
 Prevádzkový režim: **automatické/manuálne**
 Kapacita čerpadla: **100 l/min**
 Vnútorná nádrž: **10 kg**
 Servis vozidla: **osobné, nákladné, agro, hybrid**
 Databáza: **OSOBNÉ/TRUCK/AGRO**
 Dávkovanie oleja: **manuálne/automatické (časované)**
 UV dávkovanie: **NIE**
 Ovládanie ventilov LP/HP: **manuálne**
 Hlavný zámok hmotnosti: **NIE**
 Tlačiareň: **Voliteľné**

Dodatočné príslušenstvo
 (voliteľné)

Termálna tlačiareň
 (Index IC: TEX ACKS010)

Sada (3 m) na predĺženie servisných káblov
 Rozšírenie max. do 12 m.
 (IC index: TEX 74350900)

Index IC: TEX Z10480/BASIC

2 290,- €



Plnička klimatizácie pre chladivo: R1234yf

KONFORT 707 TOUCH

(7" farebný displej – dotykový displej)

Technické údaje:

Manipulácia s chladivom: **R1234yf**
 Prevádzkový režim: **automatické/manuálne**
 Kapacita čerpadla: **100 l/min**
 Vnútorná nádrž: **10 kg**
 Servis vozidla: **osobné, nákladné, agro, hybrid**
 Databáza: **AUTO**
 Dávkovanie oleja: **manuálne/automatické (časované)**
 UV dávkovanie: **NIE**
 Ovládanie ventilov LP/HP: **automatické**
 Hlavný zámok hmotnosti: **ÁNO**
 Tlačiareň: **Voliteľné**

Dodatočné príslušenstvo
 (voliteľné)

Termálna tlačiareň
 (Index IC: TEX ACKS010)

Zabudovaný identifikátor chladiva
R134a/R1234yf
 (IC index: TEX S0755B/MKT)

Sada (3 m) na predĺženie servisných káblov
 Rozšírenie max. do 12 m.
 (IC index: TEX 74350900).

Index IC: TEX Z18210/BASIC

2 690,- €



Plnička klimatizácie pre chladivo: R1234yf

KONFORT 707 TOUCH OFF ROAD

(7" farebný displej – dotykový panel)

Technické údaje:

Manipulácia s chladivom: **R1234yf**
 Prevádzkový režim: **automatické/manuálne**
 Kapacita čerpadla: **100 l/min**
 Vnútorná nádrž: **10 kg**
 Servis vozidla: **osobné, nákladné, agro, hybrid**
 Databáza: **AUTO**
 Dávkovanie oleja: **manuálne/automatické (časované)**
 UV dávkovanie: **NIE**
 Ovládanie ventilov LP/HP: **automatické**
 Hlavný zámok hmotnosti: **ÁNO**
 Tlačiareň: **Voliteľné**

Dodatočné príslušenstvo
 (voliteľné)

Termálna tlačiareň
 (Index IC: TEX ACKS010)

Zabudovaný identifikátor chladiva
R134a/R1234yf
 (IC index: TEX S0755B/MKT)

Sada (3 m) na predĺženie servisných káblov
 Rozšírenie max. do 12 m.
 (IC index: TEX 74350900).

Index IC: TEX Z18280/BASIC

2 950,- €



EXKLUZÍVNE len v INTER CARS
TEXA
TEXA KONFORT 715 TOUCH (2 GAS READY) ŠPECIÁLNA EDÍCIA
VÝHODY ZARIADENIA:

 Manipulácia s chladivom: **R134a** alebo **R1234yf**

 Prevádzkový režim: automatický alebo manuálny
 Databáza množstva chladiacej kvapaliny a oleja pre:

OSOBNÉ/TRUCK/AGRO (R134a)
OSOBNÉ (R1234yf)

Automatické LP/HP ventily

7" dotykový displej so zabudovaným systémom Android 10 a
 vstavaným modulom Wi-Fi umožňujúcim okrem iného na:

- tlač servisných správ v spojení so sieťovou tlačiarňou
- vzdialená servisná podpora TEXA
- aktualizácia softvéru

Elektronická váha použitého a nového oleja

UV dávkovanie: manuálne/automatické (časované)

 Vnútrotná, vyhrievaná nádrž s kapacitou **20 kg**

Moderný systém tlmenia nárazov pre hlavnú váhu.

 Dvojstupňová vysokovýkonná vákuová pumpa **100 l/min.**

 Vysoká presnosť podávania **+/-15 gr**

 Vysoká účinnosť regenerácie chladiva (**viac ako 95%**)

Kompenzácia dĺžky plniaceho potrubia

Automatické odstraňovanie nekondenzovateľných plynov

Automatický servisný alarm

Termotlačiareň (dodatočná možnosť)

Kryt


PLNIČKA KONFORT 715 TOUCH pre starý typ chladiva R134a:

 Index IC: **TEX A18550/NEUTRO** (plnička KONFORT 715 TOUCH)

3350 €

 Index IC: **TEX S0755E** (sada konektorov pre pripojenie plničky k systému R134a)

179 €
PLNIČKA KONFORT 715 TOUCH pre nový typ chladiva R1234yf:

 Index IC: **TEX A18550/NEUTRO** (plnička KONFORT 715 TOUCH)

3350 €

 Index IC: **TEX S0755F** (sada konektorov pre pripojenie plničky k systému R1234yf)

179 €
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Termálna tlačiareň

 Index IC: **TEX ACKS010**
199 €
Vstavaný identifikátor (R134a/R1234yf)

 Index IC: **TEX S0755B/MKT**
899 €
Preplachovacia sada (R134a/R123yf)

 Index IC: **TEX ACKF01**
690 €
Rozširujúca súprava (servisné hadice 3m)

 Index IC: **TEX 74350900**
79 €

 Automatická plnička klimatizácie: **R780 BI-GAS (R134A + 1234YF)**
KONFORT 780 BI-GAS
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Podpora súčasne nového R1234YF aj starého chladiva R134A.

2x12kg - dve samostatné nádrže a dva samostatné okruhy,

TFT farebný displej s vysokým rozlíšením, Android 10,

Dvojstupňová vákuová pumpa,

3 m dlhé servisné hadice

Presnosť pri plnení +/- 15 g

Hermetické olejové nádrže proti vlhkosti (patent).

Automatické a presné dávkovanie oleja s elektronickými váhami

Automatické rozpoznávanie olejových nádob (patent)

Automatické meranie regenerovaného chladiva

Wi-Fi, Bluetooth, USB

Systém uzamknutia váh

Termálna tlačiareň

Servis vozidla v automatickom režime

Viacjazyčný softvér

Kompatibilita: AUTO/TRUCK


 Index IC: **TEX Z16511**
7 190 €



TYP/MODEL	KONFORT 705R	KONFORT 705R OFF ROAD	KONFORT 707R	KONFORT 707R OFF ROAD	KONFORT 715R EVO	KONFORT 720 TOUCH	KONFORT 760 TOUCH	KONFORT 780 BI-GAS TOUCH
Chladiivo	R134a	R134a	R1234yf	R1234yf	R134a alebo R1234yf	R134a alebo R1234yf	R134a alebo R1234yf	R134a a R1234yf
Displej	TFT320x640	TFT320x640	7" farebný displej - touchpad	7" farebný displej - touchpad	7" farebný displej - touchpad	10" farebný displej - touchpad	10" farebný displej - touchpad	10" farebný displej - touchpad
Prevádzkový režim	manuálna/automatická	manuálna/automatická	manuálna/automatická	manuálna/automatická	manuálna/automatická	manuálna/automatická	manuálna/automatická	manuálna/automatická
Určené pre typ vozidiel	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné	osobné/nákladné
Databáza vozidiel	osobné/nákladné poľnohosp. stroje	osobné/nákladné poľnohosp. stroje	osobné	osobné	osobné/nákladné poľnohosp. stroje	osobné/nákladné poľnohosp. stroje	osobné/nákladné poľnohosp. stroje	osobné/nákladné poľnohosp. stroje
Kapacita vnútorného valca s chladivom	10kg	10kg	10kg	10kg	20kg	12kg	20kg	2x12kg
Účinnosť vákuovej pumpy	100l/min.	100l/min.	100l/min.	100l/min.	100l/min.	100l/min.	146l/min.	100l/min.
Dávkovanie oleja	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky	manuálne/automaticky
Dávkovanie UV farbiva	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Elektronická váhy	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ovládanie ventilov LP/HP	manuálne	manuálne	automatické	automatické	automatické	manuálne	automatické	automatické
Hermetické nádrže na UV/OLEJ	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO
Podpora oboch chladiv R134a a 1234yf	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO
Podpora hybrid. vozidiel	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Možnosť rozšírenia o identifikátor chladiva	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO
Tlačiareň	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	ÁNO
Zámok váhy chladiva	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Špeciálny systém hlavnej váhy	NIE	ÁNO	ÁNO
Rozmery (VxŠxH)	1050/598/613	1050/598/613	1050/598/613	1050/598/613	1053/598/706	1360/790/750	1360/790/750	1360/790/750
Váhy	75kg	75kg	75kg	75kg	90kg	98kg	109kg	107kg

SPIN
Automatická plnička klimatizácií GIULIA

MULTI-PASS podpora pri plnení v chladnom prostredí

Chladivo: R-134a / R-1234yf

Interný zásobník chladiva: 12,5 kg

Databáza vozidiel: osobné, nákladné, agro

Obsluha hybridných vozidiel

Výkon vakuovej pumpy: 100 l

Dĺžka hadíc: 3 m

Automatické ventily

Elektronická váha na olej

Aretácia váhy pri transporte

Tlačiareň

Rozmery (DxŠxV): 590x570x950 mm

+ Sada adaptérov a o-krúžkov s chladivom


Automatická plnička klimatizáciou MATTEO

MULTI-PASS podpora pri plnení v chladnom prostredí

Chladivo: R-134a / R-1234yf

Interný zásobník chladiva: 12,5 kg

Databáza vozidiel: osobné, nákladné, agro

Obsluha hybridných vozidiel

Výkon vakuovej pumpy: 100 l

Dĺžka hadíc: 3 m

Automatické ventily

Elektronická váha na olej

Aretácia váhy pri transporte

Tlačiareň

Rozmery (DxŠxV): 590x570x950 mm

+ Sada adaptérov a o-krúžkov s chladivom


SPIN GIULIA

Automatická plnička klimatizácie pre chladivo R134a


2 290 €
SPIN GIULIA/HFO

Automatická plnička klimatizácie pre chladivo R1234yf


2 290 €
SPIN MATTEO

Automatická plnička klimatizácie pre chladivo R134a


2 490 €
SPIN MATTEO/HFO

Automatická plnička klimatizácie pre chladivo R1234yf


2 590 €
SPIN
Automatická plnička BENEDETTA DUAL X4

Chladivo: R-134a + R-1234yf

Interný zásobník chladiva: 2x10,5 kg

Databáza vozidiel: osobné, nákladné, agro

Obsluha hybridných vozidiel

Výkon vakuovej pumpy: 100 l

Dĺžka hadíc: 3 m

Automatické ventily: NIE

Elektronická váha na olej

Aretácia váhy pri transporte: NIE

Tlačiareň

Rozmery (DxŠxV): 560x610x1320 mm

Štandardné príslušenstvo:

- Sada adaptérov a o-krúžkov na fľaše s chladivom


SPIN BENEDETTA DUAL X4

Duálna automatická plnička pre chladivo R134a a R1234yf


4 690 €

R134A/12+ BUTLA

Chladivo R134a, 12 kg


300 €
R1234YF/5+ BUTLA

Chladivo R1234yf, 5 kg


309 €

Porovnanie vyzúvačiek EVERT



	Svetlosivá séria (napätie 220V)		séria BP				NOVINKA	NOVINKA
	LC890S	885ITA-2	BP870N	BP887ITN	BP887ITN+390	BP887ITNS	BP889NV (220V)	BP897V (220V)
Index IC:	EVERTLC890S-220V	EVERT885ITA-220V	EVERTBP870N-2	EVERTBP887ITN-2	EVERTBP887ITN-2+390	EVERTBP887ITNS/390-2	EVERTBP889NV/390H	EVERTBP897V
Parametre strojov								
Odklon ramena	bočný	zadný	bočný	zadný	zadný	zadný	zadný	zadný
Pridavné rameno	prípl. EVERTPL240	prípl. EVERT390	prípl. EVERTPL241	prípl. EVERT390	ÁNO - s tanierom	ÁNO - s tanierom	ÁNO - s valcami	ÁNO - s valcami
Automatická hlava	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO ZD-03	ÁNO ZD-05	ÁNO ZD-05
Rozsah uchopovacích čelustí zvonku	11-20"	11-20"	12-22"	11-24"	11-24"	11-24"	11-24"	centrálne uchytenie
Rozsah uchopovacích čelustí zvnútra	13-23"	13-23"	14-25"	13-26"	13-26"	13-26"	13-26"	12-30"
Obsluha run-flat	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Počet rýchlostí	1	1	1	2	2	2	inverter 0-12 rpm	inverter 0-12 rpm
Vzduchové delo	NIE	v čelustiach	NIE	v čelustiach	v čelustiach	v čelustiach	NIE	NIE
Hustenie pneumatík	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Prítlačná sila (kg)	2500	2500	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Ochranné krytky čelustí a hlavy	za príplatok	za príplatok	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Akciová cena bez DPH	949,- EUR	1349,- EUR	999,- EUR	1499,- EUR	1999,- EUR	2999,- EUR	3199,- EUR	3749,- EUR

Porovnanie vyažovačiek EVERT



Model	BP900B	BP66	BP3020B	BP67	BP68	BP76S	BP78P
Index IC:	EVERTBP900B	EVERTBP66-2	EVERTBP3020B	EVERTBP67-2	EVERTBP68-2	EVERTBP76S	EVERTBP78P
Hardware				NOVINKA			
Hriadeľ	40 mm	40 mm (kalený)	40mm	40 mm (kalený)	40 mm (kalený)	40 mm (kalený)	40 mm (kalený)
Obrazovka	X	X	X	X	X	✓	✓ (dotyková)
Funkcie zariadení							
Automatické meranie priemeru a vzdialenosť diskov	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
Automatické meranie šírky diskov	X	X	X	X	✓	✓	✓
Nožná brzda	X	X	✓	✓	X	X	X
Elektrická brzda	X	X	X	X	✓	✓	✓
Rýchloúpinacia matica HAWEKA	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laserový test kvality pneumatík	X	X	X	X	X	X	✓
Akciová cena bez DPH	649,- EUR	929,- EUR	999,- EUR	1199,- EUR	1399,- EUR	2599,- EUR	4599,- EUR

VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA PRE OCELOVÉ RÁFIKY - NAKLEPÁVACIE

INDEX IC	VÁHA (g)	KS	FARBA	VÝROBCA
0XCW ZNSTD 05G	5	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-05	5	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 10G	10	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-10	10	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 15G	15	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-15	15	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 20G	20	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-20	20	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 25G	25	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-25	25	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 30G	30	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-30	30	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 35G	35	50	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-35	35	50	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 40G	40	50	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-40	40	50	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 45G	45	50	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-45	45	50	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNSTD 50G	50	50	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS12-RUB-50	50	50	POZINK	ROTOBALANCE

VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA PRE ALU RÁFIKY - NAKLEPÁVACIE

INDEX IC	VÁHA (g)	KS	FARBA	VÝROBCA
0XCW ZNALU 05G	5	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-05	5	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 10G	10	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-10	10	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 15G	15	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-15	15	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 20G	20	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-20	20	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 25G	25	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-25	25	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 30G	30	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-30	30	100	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 35G	35	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-35	35	50	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 40G	40	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-40	40	50	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 45G	45	100	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-45	45	50	POZINK	ROTOBALANCE
0XCW ZNALU 50G	50	50	POZINK	PROFITOOL
ROTO BS13-RE7-50	50	50	POZINK	ROTOBALANCE

VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIA PRE ALU RÁFIKY - NALEPOVACIE

INDEX IC	VÁHA (g)	KS	FARBA	VÝROBCA
0XAW FE12X5S ZNP	12x5	100	LAK. ŠEDÉ	PROFITOOL
ROTO SFS 12x5x100	12x5	100	LAK. ŠEDÉ	ROTOBALANCE
0XAW FE12X5B ZNP	12x5	100	LAK. ČIERNE	PROFITOOL
ROTO SFB 12x5x100	12x5	100	LAK. ČIERNE	ROTOBALANCE
0XAW FE4X5&4X10S ZNP	4x5&4x10	100	LAK. ŠEDÉ	PROFITOOL
0XAW FE1200X5S ZNP	1200x5	6kg	LAK. ŠEDÉ	PROFITOOL
ROTO SFK6 1200x5	1200x5	6kg	LAK. ŠEDÉ	ROTOBALANCE
ROTO SFK5 1000x5	1000x5	5kg	LAK. ŠEDÉ	ROTOBALANCE

VYVAŽOVACÍ PRÁŠOK PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY

INDEX IC	OBJEM (kg)	VÝROBCA
EASY BALANCE	7,5	EASY BALANCE

MONTÁŽNE PASTY NA PNEUMATIKY

INDEX IC	VÁHA (kg)	TYP	VÝROBCA
0XMP PROFIPASTE	5	UNIVERZÁLNA	PROFITOOL
4806-55-0015E	5	UNIVERZÁLNA	4MAX
DELTA4Z	5	UNIVERZÁLNA	DELTA

NÁPLASTE NA DUŠE

INDEX IC	TYP	KS	VÝROBCA
500-0043	P-1 35MM	30	TIPTOPOL

VENTILY

INDEX IC	TYP	VEĽKOSŤ	KS	VÝROBCA
0XVA TR412	TR412	34mm	100	PROFITOOL
0XVA TR413	TR413	43mm	100	PROFITOOL
0401-0023-063	TR413	42,5 mm	100	PERFECT
0XVA TR414	TR414	49mm	100	PROFITOOL
0XVA TR414L	TR414	57mm	20	PROFITOOL
0401-0023-064	TR414	48,5 mm	100	PERFECT
0XVA TR412C	TR412, CHRÓM	34mm	20	PROFITOOL
0XVA TR413C	TR413, CHRÓM	43mm	20	PROFITOOL
0XVA TR414C	TR414, CHRÓM	49mm	20	PROFITOOL
0XVA TR600HP	TR600HP	-	20	PROFITOOL
0XVA 525AL B	TR525 ČIERNY	-	20	PROFITOOL
0XVA 525AL G	TR525 GRAFITOVÝ	-	20	PROFITOOL
0XVA 525AL S	TR525 STRIEBORNÝ	-	20	PROFITOOL

PRÍSLUŠENSTVO K VENTILOM

INDEX IC	TYP	KS	VÝROBCA
4806-20-0045E	VLOŽKA DO VENT.KRÁTKA	100	4MAX
4806-20-1402E	KRYT VENTILA ČIERNY	100	4MAX
4806-33-4333E	PREDĽŽENIE UHLOVÉ 45	10	4MAX
4806-33-0170B	PLASTOVÁ 170MM ČIERNA	10	4MAX

KRIEDY NA OZNAČENIE PNEUMATÍK

INDEX IC	KS	TYP	FARBA	VÝROBCA
4806-55-0402E	4	KRIEDA	BIELA	4MAX
4806-55-0402Z	4	KRIEDA	ŽLTÁ	4MAX
4806-55-0405E	12	KRIEDA	BIELA	4MAX
4806-55-0405Z	12	KRIEDA	ŽLTÁ	4MAX
0XTY044	12	KRIEDA	BIELA	PROFITOOL
0XAC TO-440 72	12	POPISOVAČ	BIELA	PROFITOOL

OPRAVNÉ HRÍBIKY

INDEX IC	TYP A VEĽKOSŤ (mm)	KS	VÝROBCA
509-3216	PPQ 4,5 (V KOVOVOM PLÁŠTI)	40	TIPTOPOL
0XVU262802	PPQ 4,5 (V KOVOVOM PLÁŠTI)	24	PROFITOOL

RADIÁLNE VLOŽKY

INDEX IC	TYP A VEĽKOSŤ (mm)	KS	VÝROBCA
502-1159	115 TL 75x90	20	TIPTOPOL
502-1207	120 TL 80x125	10	TIPTOPOL

OPRAVNÉ ŠNÚRY A IHLICA

INDEX IC	TYP	KS	VÝROBCA
0XVU262833	DĽŽKA 10CM	50	PROFITOOL
510-1801	SEALFIX PRE OSOB. AUTOM.	50	TIPTOPOL
0XTY014	OTVORENÁ IHLICA	1	PROFITOOL

NÁPLASTE NA PNEUMATIKY

INDEX IC	TYP	KS	VÝROBCA
0XVU262812	SMT 0 (UP4,5)	30	TIPTOPOL
0XVU262813	SMT 1 (UP6)	30	PROFITOOL
0XVU262814	SMT 2 (UP8)	30	PROFITOOL


0 684 400 253

TPMS diagnostika BOSCH TPA 300



519,- €


BOSCH

1 684 465 914

OBD II modul k TPA 300 (LAN)



299,- €


BOSCH

F 026 C00 466 - 467, 468, 469

TPMS senzory BOSCH univerzálne



22,95,- €


BOSCH

NOVINKA!
4933492783

1/2" rázový uťahovák, 18V, 2034 Nm



549,- €


 AUTHORISED
DISTRIBUTOR

8941077481

Pneu rázový uťahovák 1/2", 1300 Nm



205,- €


 Chicago
Pneumatic

4932451568

1/2" sada ráz. násadiel 17, 19, 21 mm



29,90,- €


 AUTHORISED
DISTRIBUTOR

8941089150

Momentový kľúč 1/2" s možnosťou overenia, 40-200 Nm



185,- €


 Chicago
Pneumatic

4170NM

Momentový kľúč 1/2", 40-200 Nm



44,90 €


 Hans
Tools

IH BLITZPNEUREX

Pneuhustič s manometrom 12 bar s overením (certifikátom na 1 rok)



199,- €

HOMOLA


EVERT62B-35TE

2-stĺpový elektro-hydraulický zdvihák,
s prejazdom, 3500kg, 400V


2 190 €
EVERT

EVERT62B-42TE

2-stĺpový elektro-hydraulický zdvihák,
s prejazdom, 4200kg, 400V


2 290 €
EVERT

EVERT62B-50TE

2-stĺpový elektro-hydraulický zdvihák,
s prejazdom, symetr., 5000kg, 400V


2 990 €
EVERT

EVERTALPHA35M

2-stĺpový elektro-hydraulický zdvihák,
s prejazdom, 3500kg, 400V


1 890 €
EVERT

EVERT6501LV3

Nožnicový elektro-hydr. zdvihák na
podlahu, 3000kg, 400V


3 129 €
EVERT

EVERTSIGMA32

Nožnicový elektro-hydr. zdvihák,
3200kg, 400V


3 890 €
EVERT

EVERTMR30E

Nožnicový elektro-hydraulický zdvihák
s nízkym zdvihom, 3000kg, 230V


1 790 €
EVERT

EVERT612E

Jednostĺp. mobilný zdvihák, 2500kg


3 190 €
EVERT

EVERTGAMMA450/WT46IN

Diagnostický nožnicový zdvihák
s prízdvihom, 4500kg, 400V


9 999 €
EVERT


9918HQ-GTT358

Vozík s náradím HANS, 358 ks


1 699,- €

9918HQ-GTT450

Vozík s náradím HANS, 450 ks TRUCK


1 899,- €

9918HQ-GTT520

Vozík s náradím HANS, 520 ks TRUCK


2 499,- €

GCAJ0001

Vozík s náradím TOPTUL, 227 ks


1 149,- €

GE-32203

Vozík s náradím TOPTUL, 322 ks


1 429,- €

748578

Vozík s náradím SONIC, 485 ks


2 999,- €

0X0108379

Vozík s náradím PROFITOOOL, 379 ks


869,- €

0X0108400

Vozík s náradím PROFITOOOL, 400 ks


899,- €

0X0108415

Vozík s náradím PROFITOOOL, 415 ks


939,- €




090514 K12PCS
čistič brzd MOTIP



 **29,99 €** (12x750ml)



090563 K12PCS
čistič brzd MOTIP



 **21,99 €** (12x500ml)



CRC BRAKE 20 K12PCS
čistič brzd CRC BRAKLEEN 20



 **26,99 €** (12x500ml)



CRC BRAKLEEN PRO K12PCS
čistič brzd CRC BRAKLEEN PRO

 **33,99 €** (12x500ml)



LIM20849 K12PCS
rychločistič brzd LIQUI MOLY PRO



 **29,99 €** (12x500ml)



1305-01-0019E 4X1L
čistič motora PROFITool



 **10,70 €** (4x1000ml)



1305-01-0001EX6
tuhá pasta na umývanie rúk PROFITool



 **12,99 €** (6x500ml)



polotekutá pasta na umývanie rúk PROFITool



 **13,99 €** (8x500ml)



INTER CARS

POBOČKY INTER CARS NA SLOVENSKU

Banská Bystrica

Inter Cars
Zvolenská cesta 46/B
974 05 Banská Bystrica
048/3260 222
banska.bystrica@intercars.sk

Bardejov

Inter Cars
Duklianska 16
085 01 Bardejov
054/3260 222
bardejov@intercars.sk

Bratislava

Inter Cars
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
02/3260 2222
bratislava@intercars.sk

Dunajská Streda

Inter Cars
Hlavná 7795/90A
929 01 Dunajská Streda
031/3260 222
dunajska.streda@intercars.sk

Humenné

Inter Cars
Mierová ulica 62
066 01 Humenné
057/3260 222
humenne@intercars.sk

Košice

Inter Cars
Južná trieda 82
040 17 Košice
055/3260 220
kosice@intercars.sk

Levice

Inter Cars
Jurská cesta 6
934 01 Levice
036/3260 222
levice@intercars.sk

Lučenec

Inter Cars
ul. Alojza Jiráka 5361/12
984 01 Lucenec
047/3260 222
lucenec@intercars.sk

Malacky

Inter Cars
Priemyselná 5863
901 01 Malacky
034/3260 222
malacky@intercars.sk

Michalovce

Inter Cars
Močarianska 15
071 01 Michalovce
056/32 60 222
michalovce@intercars.eu

Námestovo

Inter Cars
Vavrečka 487
029 01 Námestovo
043/3260 222
namestovo@intercars.eu

Nitra

Inter Cars
Chotárna 41
949 01 Nitra
037/3260 222
nitra@intercars.sk

Nové Zámky

Inter Cars
Ďumbierska 4
940 01 Nové Zámky
035/3260 222
nove.zamky@intercars.sk

Piešťany

Inter Cars
Ul. Fraňa Kráľa 1915/2
92203 Vrbové
033/3260 272
piestany@intercars.sk

Poprad

Inter Cars
Hraničná 26
058 01 Poprad
052/3260 222
poprad@intercars.sk

Prešov - Záborské

Inter Cars
Záborské 516
082 53 Záborské – Prešov
051/3260 222
presov@intercars.sk

Prievidza

Inter Cars
Necpálska cesta 34C
971 01 Prievidza
046/3260 222
prievidza@intercars.sk

Rožňava

Inter Cars
Pavla Dobšinského 1905/11
048 01 Rožňava
058/3260 222
roznav@intercars.sk

Ružomberok

Inter Cars
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok
044/3260 222
ruzomberok@intercars.sk

Senec

Inter Cars
Pezinská cesta 30 (areál Trios)
903 01 Senec
02/3260 2231-2
senec@intercars.sk

Senica

Inter Cars
Priemyselná 14
905 01 Senica
+421 34 326 0272
senica@intercars.eu

Spišská Nová Ves

Inter Cars
Duklianska 36
052 01 Spišská Nová Ves
053/3260 222
snv@intercars.eu

Sučany

Inter Cars
Stará Prefa 2289/7
03852 Sučany
043/3260 241
martin@intercars.eu

Trenčín

Inter Cars
Zlatovská 2416
911 05 Trenčín
032/3260 222
trenčin@intercars.sk

Trnava

Inter Cars
Zlievarenská 8130/5
917 02 Trnava
033/3260 222
trnava@intercars.sk

Zvolen

Inter Cars
Bystrická 26/a
962 37 Kováčová
045/3260 222
zvolen@intercars.sk

Žilina

Inter Cars
Kragujevská 1
010 01 Žilina
041/3260 222
zilina@intercars.sk